

御中

---

---

## 納入仕様書

ラピッドスタート形 昼光色直管蛍光ランプ

ご承認印



**ブライトライト株式会社**

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F



# 仕様書

商品名 ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ  
ブランド   
形式 FLR40S・D/M-X/36  
生産国 中国  
外観寸法 図-1参照




図-1 (単位:mm)

口金 G13  
重量 220±10(g)  
定格ランプ電力 36±1 (W)  
定格ランプ電流 0.440(A)  
全光束 2620(Lm)  
色温度 6500(K)  
平均寿命 12,000時間  
平均演色評価指数 Ra=75  
水銀含有量 10mg以下

\*(JIS C7601)に対応

ランプマーキング

ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の  
ランプ形式などの表示ヶ所  
右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年...

\*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分

**ALEG**<sup>®</sup> 40形 (Hg) (PS E)  
FLR40SD/M-X/36 E01  
昼光色 ラピッドスタート形 36ワット

\* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



ITF(10本入箱)



# 仕様書

梱包形態 表面3色印刷  
10本入り

形式 FLR40S・D/M-X/36

個装箱デザイン

FLR40S・D/M-X/36

T10 outer carton size: 1218 (L)x 175 (W)x 68(H)mm  
31 Jan 2023

