

御中

納入仕様書

ラピッドスタート形 3波長 昼光色直管蛍光ランプ

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

商品名 ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ
ブランド 
形式 FLR40S・EX-D/M-X/36
生産国 中国
外観寸法 図-1参照




図-1 (単位:mm)

口金 G13
重量 220±10(g)
定格ランプ電力 36±1 (W)
定格ランプ電流 0.440(A)
全光束 3240(Lm)
色温度 6500(K)
平均寿命 12,000時間
平均演色評価指数 Ra=84
水銀含有量 3mg以下

*(JIS C7601)に対応

ランプマーキング

ALEG® 40形 (Hg) (PS E) 3波長
FLR40SEX-D/M-X/36 E01
昼光色 ラピッドスタート形 36ワット

* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



ITF(10本入箱)



仕様書



梱包形態 表面3色印刷
10本入り

形式 FLR40S・EX-D/M-X/36

個装箱デザイン

FLR40S・EX-D/M-X/36

T10 inner carton size: 1218 (L)x 175 (W)x 68(H)mm
9 May 2023



仕様書

スリーブ

■ BLACK



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2020.4.1