

御中

納入仕様書

ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

商品名 ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ
ブランド 
形式 FLR40S・W/M-X/36
生産国 中国
外観寸法 図-1参照




図-1 (単位:mm)

口金 G13
重量 220±10(g)
定格ランプ電力 36±1 (W)
定格ランプ電流 0.440(A)
全光束 2800(Lm)
色温度 4200(K)
平均寿命 12,000時間
平均演色評価指数 Ra=72
水銀含有量 10mg以下

ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の
ランプ形式などの表示ヶ所
右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年…

*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分

ランプマーキング

ALEG® 40形 (Hg) (PS E)
FLR40SW/M-X/36 E01
白色 ラピッドスタート形 36ワット

* 印刷色 : 黒色

バーコード



ITF(10本入箱)



145 73488 11020 0

仕様書


梱包形態 表面3色印刷
10本入り

形式 FLR40S・W/M-X/36

個装箱デザイン

FLR40S・W/M-X/36


T10 outer carton size: 1218 (L)x 175 (W)x 68(H)mm
31 Jan 2023



仕様書

スリーブ

■ DIC643 100% ■ BLACK



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2020.4.1