

御中

納入仕様書

両口ハロゲンランプ 150Wショートタイプ

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

商品名 両口ハロゲンランプ 150Wショートタイプ
ブランド 
形式 J110V150W/S 78mm
生産国 中国
外観寸法 図-1参照



図-1

口金 R7s
定格ランプ電力 150 (W)
全光束 2600(Lm)
色温度 2900(K)
平均寿命 2,000時間

ロットナンバー

表示場所 ランプの口金(碍子部分)
ランプ形式などの表示ヶ所
右下にスタンプで印字

意味 H: 2023年、J: 2024年...

* IとOは使用しない。

数字(1~12): 月

(例) H06⇒ 2023年6月生産分

ランプマーキング

口金(左側)

150W 110V

口金(右側)

ALEG
H06

* 印刷色 : 黒色

バーコード



ITF(100本入箱)



仕様書

梱包形態 表面3色印刷
1本入り

形式 J110V150W/S 78mm

個装箱デザイン

ALEG J_78mm 150W
22 x 22 x 96mm
6 Jun 2023

■ C0 M0 Y0 K60 ■ M100/Y100 ■ M100/Y100/K25

安全上の注意

警告

- 適合した器具で指定ワット数の電球を必ず使用してください。(破損、短寿命、器具の過熱の原因)
- ガラス管内部圧力が高い為、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損の原因)
- 紙や布などの燃えやすしいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 必ず指定方向で使用してください。(破損、短寿命、器具の過熱の原因)
- 取付け、取外しや器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

- 点灯中や点灯直後は熱いので絶対に触れないでください。(ヤケトの原因)
- 直接手で触れないでください。(短寿命、破損の原因)
- ケットに確実に取付けてください。(落下、過熱の原因)
- 液が流れたら直ちに電源を切ってください。(短寿命、破損の原因)
- 振動、衝撃を与えないでください。(短寿命、破損の原因)

点灯方向 15°

平均寿命 2000時間

緩衝材 (内装)

紙箱

販売元 プライムライト株式会社 made in china

J110V150W/S
78mm

4 573488 111309



ALEG.

ALEG ハロゲンランプ R7s口金



ALEG.

ALEG ハロゲンランプ R7s口金

78mm



8mm

ALEG.

J78 R7s
110V

仕様書

中箱(100本入)

J78 150W 中箱 inner carton 245 x 200 x 125mm

 <p>J110V150W/S 78mm ハロゲンランプ R7s 口金</p>  <p>100本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA</p>	 <p>J110V150W/S 78mm ハロゲンランプ R7s 口金</p>  <p>100本入</p>		
---	---	--	--

外箱(1000本入) *ITFコード無し

J78 150W 外箱 outer carton 670 x 220 x 520mm

 <p>J110V150W/S 78mm ハロゲンランプ R7s 口金</p> <p>1000本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA</p>	  <p>J110V150W/S 78mm ハロゲンランプ R7s 口金</p> <p>1000本入</p>	 <p>J110V150W/S 78mm ハロゲンランプ R7s 口金</p> <p>1000本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA</p>	  <p>MEAS. 67 x 22 x 52cm G.W. Kg N.W. Kg</p>
--	--	--	---



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2023.9.11