

御中

納入仕様書

両口ハロゲンランプ 200Wノーマルタイプ

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

商品名 両口ハロゲンランプ 200W
ブランド 
形式 J110V200W 118mm
生産国 中国
外観寸法 図-1参照



図-1

口金 R7s
定格ランプ電力 200 (W)
全光束 3200(Lm)
色温度 2900(K)
平均寿命 2,000時間

ロットナンバー

表示場所 ランプの口金(碍子部分)
ランプ形式などの表示ヶ所
右下にスタンプで印字

意味 H:2023年、J:2024年...

*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) H06⇒ 2023年6月生産分

ランプマーキング

口金(左側)

200W 110V

口金(右側)

ALEG
H06

* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



ITF(50本入箱)



145 73488 11132 0

仕様書


梱包形態 表面3色印刷
1本入り

形式 J110V200W 118mm

個装箱デザイン

ALEG J_118mm common box
22 x 22 x 135mm
6 Jun 2023

■ C0 M0 Y0 K60 ■ M100/Y100 ■ M100/Y100/K25



安全上の注意

- 適合した器具で指定ワット数の電球を必ず使用してください。(破損、短寿命、器具の過熱の原因)
- ガラス管内部に汗が溜り、ぶついたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないようにしてください。(破損の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 必ず指定方向で使用してください。(破損、短寿命、器具の過熱の原因)
- 取付け、取外しや器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

警告

- 点灯中や消灯直後は熱いので絶対に触れないでください。(ヤブトの原因)
- 直接手で触れないでください。(短寿命、破損の原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下、過熱の原因)
- 表示された電圧で使用してください。(短寿命、破損の原因)
- 振動、衝撃を与えないでください。(短寿命、破損の原因)

注意



点灯方向 15°



平均寿命
2000時間



紙箱



緩衝材
(内装)



J110V200W
118mm

4 573488 111323

販売元 プライツライト株式会社 made in china



J118 R7s
110V

ALEG ハロゲンランプ R7s口金



ALEG ハロゲンランプ R7s口金



118mm

10mm

仕様書

中箱(50本入)

J118 200W inner carton 245 x 145 x 125mm

 J110V200W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金 50本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA	 J110V200W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金 50本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA		

外箱(500本入) *ITFコード無し

J118 200W outer carton 670 x 300 x 260mm

 J110V200W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金 500本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA	 J110V200W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金 500本入	 J110V200W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金 500本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA	 MEAS. 67 x 30 x 26cm G.W. Kg NW. Kg



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2023.9.11