

御中

納入仕様書

両口ハロゲンランプ 250Wノーマルタイプ

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

商品名 両口ハロゲンランプ 250W
ブランド 
形式 J110V250W 118mm
生産国 中国
外観寸法 図-1参照



図-1

口金 R7s
定格ランプ電力 250 (W)
全光束 4000(Lm)
色温度 2900(K)
平均寿命 2,000時間

ロットナンバー

表示場所 ランプの口金(碍子部分)
ランプ形式などの表示ヶ所
右下にスタンプで印字

意味 H:2023年、J:2024年...

*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) H06⇒ 2023年6月生産分

ランプマーキング

口金(左側)

250W 110V

口金(右側)

ALEG
H06

* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



ITF(50本入箱)



仕様書


梱包形態 表面3色印刷
1本入り

形式 J110V250W 118mm

個装箱デザイン

ALEG J_118mm common box
22 x 22 x 135mm
6 Jun 2023

C0 M0 Y0 K60
 M100/Y100
 M100/Y100/K25



安全上の注意

- 適合した器具で指定ワット数の電球を必ず使用してください。(破損、短寿命、器具の過熱の原因)
- ガラス管内部圧力が高い為、ぶつけたり、無理な力を加えたり、落とすたりしないでください。(破損の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものに近付けないでください。(火災の原因)
- 必ず指定方向で使用してください。(破損、短寿命、器具の過熱の原因)
- 取付け、取外しや器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

警告

- 点灯中や消灯直後は熱いので絶対に触れないでください。(ヤケドの原因)
- 直接素手で触れないでください。(短寿命、破損の原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下、過熱の原因)
- 表示された電圧で使用してください。(短寿命、破損の原因)
- 振動、衝撃を与えないでください。(短寿命、破損の原因)

点灯方向 15°

平均寿命 2000時間

紙箱

衝撃材 (内蔵)



J110V250W
118mm

4 573488 111330

販売元 プライツライト株式会社 made in china

ALEG

J118 R7S
110V

ALEG ハロゲンランプ

R7s口金



ALEG

ALEG ハロゲンランプ





R7s口金



仕様書

中箱(50本入)

J118 250W inner carton 245 x 145 x 125mm

 J110V250W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金  162 73402 11133 7 50本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA	 J110V250W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金  162 73402 11133 7 50本入		

外箱(500本入) *ITFコード無し

J118 250W outer carton 670 x 300 x 260mm

 J110V250W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金 500本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA	  J110V250W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金 500本入	 J110V250W 118mm ハロゲンランプ R7s 口金 500本入 ブライトライト株式会社 MADE IN CHINA	  MEAS. 67 x 30 x 26cm G.W. Kg N.W. Kg



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2023.9.11